



Legenda:

- projektovaná trasa
- projektovaná trasa - realizace v rámci stavby cyklostezky
- katastrální území



Před zahájením výkopových prací na trase optického vedení zhotovitel zabezpečí vytyčení všech inženýrských sítí, nacházející se v blízkosti prováděcích prací. V místech předpokládaného křížení je bezpodmínečně nutné výkopové práce provádět ručně, hloubka křížujících sítí bude ověřena ručně kopanými sondami, při křížení a souběhu je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle výkresu. Návrh trasy se řídí ČSN 73 6005

VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT :	Tomáš Jurošek Projektování a výstavba sítí elektronických komunikací
Jurošek Tomáš	Pavel Jochim	Jurošek Tomáš	IC: 05284 571, DIČ: 870819582 Na Rozmezí 508, 739 32 Horní Dabyně Tel. 792 301 231, @ info@jurosek.cz
PODPIS : <i>[Signature]</i>	PODPIS : <i>[Signature]</i>	PODPIS : <i>[Signature]</i>	
NÁZEV VÝKRESU :	Situace širších vztahů (klad mapových listů)		FORMÁT : A3
NÁZEV STAVBY :	Optický propoj Dolní Domaslavice		DATUM : 01.08.2022
INVESTOR :	Pavel Jochim - www.hnojniknet.cz Hnojník 272, 739 53 Hnojník		STUPEŇ PD : DŮR
ZHOTOVITEL DOKUMENTACE :	Tomáš Jurošek - projektční kancelář Na Rozmezí 508, 739 32 Horní Dabyně		Č.LINVESTORA : /
			Č.DODAVATELE : 2020002
		MĚŘÍTKO : 1:5500	Č. VÝKRESU : C.1.01